



VINÇOTTE nv

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0462.513.222 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België • tel: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT

N° F21-231-A

Uitgereikt door **VINÇOTTE**

Voor de producten zoals hierna beschreven :

Productgroep :	Hijs-sjormateriaal
Familie :	Hijslengen
Merk :	Tiscotex
Referentie van het model :	Zie lijst in bijlage
Bijzonderheden :	/.

Conformiteitsonderzoek aangevraagd door :

TISCOTEX NV.
Industrieterrein Zwaarveld 33
9160 Hamme

Certificatiecriteria :

- de norm met referentie NBN EN 1492-1+A1 : 2009
Hijsbanden - Veiligheid - Deel 1 : Vlakke geweven hijsbanden, gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik
- de norm met referentie NBN EN 1492-2+A1 : 2009
Hijsbanden - Veiligheid - Deel 2: Ronde hijsbanden , gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik

Geldigheidstermijn van dit certificaat: 18 maart 2021 tot 18 maart 2024

Besluit van het onderzoek : Zoals aangetoond door het verslag nummer 51/ 13674693 / 1 03 065s, beantwoorden de producten aan bovenvermelde certificatiecriteria.

Nota m.b.t. de hijs- en hefgereedschappen :

1. Dit certificaat stelt de titularis niet vrij van de eisen, gesteld in het Koninklijk Besluit van 5 mei 1995, welke de omzetting is van de Machinerichtlijn in Belgisch recht. Dit betekent in het bijzonder de verplichting van het aanbrengen van de CE-markering van overeenstemming en het afleveren van een EG-verklaring van overeenstemming voor hijs- en hefgereedschappen.
2. Dit certificaat vervult niet de functie van verslag van het onderzoek voor indienstelling dat, overeenkomstig artikel 280 van het ARAB, door een Belgische erkende instelling dient uitgevoerd te worden.

Dit certificaat werd uitgegeven in het [Nederlands](#).

Brussel, 18 maart 2021

Evert Vermaut
Teamlead
Consultancy Manager

Serge Van Gestel
Auditor Automotive
Senior Consultant Product Safety

Bijlage(n) : *Lijst van de producten horende bij dit certificaat (2 bladzijden)*



Lijst van producten, horende bij het certificaat met nummer F21-231-A

Blz. 1 van 2

Fabrikant : TISCOTEX

Merk : TISCOTEX

Model	Identificatie		Bedrijfslast T Per recht part
	Kleur	Bandbreedte in mm	
Platte lengen in dubbele bandlaag met gestikte lussen waarvan de breedte gelijk is aan de bandbreedte Type DI DI 40	Violet	30	2,5 1,00
Platte lengen in dubbele bandlaag met gestikte lussen waarvan de breedte de 1/2 van de bandbreedte is Type DI DI 75 DI 100 DI 125 DI 150 DI 200 DI 250	groen geel grijs rood bruin blauw	60 90 120 150 180 240	2,8 2,9 2,9 2,8 3,7 3,5 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00
Platte lengen in dubbele bandlaag Type HB HB 1 ton HB 2 ton HB 3 ton HB 4 ton HB 5 ton HB 6 ton HB 8 ton HB 10 ton	Violet groen geel grijs rood bruin blauw oranje	30 62 90 120 148 178 245 300	2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 3,1 3,5 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00



Lijst van producten, horende bij het certificaat met nummer F21-231-A

Blz. 2 van 2

Fabrikant : TISCOTEX

Merk : TISCOTEX

Model	Identificatie			Bedrijfslast T	
	Kleur	Bandbreedte in mm	Dikte in mm	Per recht part	
Eindloze platte lengen in enkele bandlaag Type SIE				<u>Per 2 rechte parten</u>	
	SIE 40	violet	50	2,0	1,00
	SIE 50	oranje	50	3,4	1,50
	SIE 75	groen	60	2,8	2,00
	SIE 100	geel	90	2,9	3,00
	SIE 125	grijs	120	2,9	4,00

Model	Identifikatie		Bedrijfslast t
	Kleur	Gewicht per lopende m in kg	per 2 dragende parten
Ronde lengen zonder eind onder enkel omhulsel Type RS			
RS 1 ton	violet met 1 zwarte lijn	0,156	1,-
RS 2 ton	groen met 2 zwarte lijnen	0,246	2,-
RS 3 ton	geel met 3 zwarte lijnen	0,323	3,-
RS 4 ton	grijs met 4 zwarte lijnen	0,414	4,-
RS 5 ton	rood met 5 zwarte lijnen	0,502	5,-
RS 6 ton	bruin met 6 zwarte lijnen	0,507	6,-
RS 8 ton	blauw met 8 zwarte lijnen	0,850	8,-
RS 10 ton	oranje met 10 zwarte lijnen	1,015	10,-



Lijst van producten, horende bij het certificaat met nummer F21-231-A

Blz. 3 van 2



Lijst van producten, horende bij het certificaat met nummer F21-231-A

Blz. 4 van 2